

Evoluzione commerciale dell'anemone nel ponente ligure.

Enrico Sparago - Mercato dei Fiori di Sanremo



**XL INCONTRI FITOIATRICI
AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI FITOSANITARI IN FLORICOLTURA
FLORISEUM**

**Villa Ormond, Villino Winter
Corso Felice Cavallotti 113
SANREMO (IM)**

L'anemone (*Anemone coronaria* L. – Fam. Ranunculaceae) è una pianta erbacea rizomatosa, originaria del bacino del Mediterraneo, spontanea in Sicilia e Sardegna, a un'altitudine che non supera i 650 m s.l.m.

L'anemone da fiore reciso è una delle coltivazioni tradizionali dell'area del Ponente Ligure e appartiene a quell'insieme di specie che si possono definire “mediterranee” e che caratterizzano la produzione ligure rispetto alle coltivazioni estensive del Nord Europa e dei paesi in via di sviluppo; è molto utilizzata in bouquet misti.

La storia della coltivazione dell'anemone in Provincia di Imperia ha radici lontane, se si pensa che già negli anni '60, '70 e '80 era una delle colture più diffuse (dopo ovviamente il garofano e la rosa). All'epoca si trattava principalmente di piante da seme, e solo nei primi anni '90 cominciarono ad apparire le prime varietà (“Monna Lisa”, “francesi” e “Israeliani”)



Coltivazioni floricole - Provincia di Imperia

Specie	1973	1975	1977	1979	1980	1981
Anemoni	110	95	68	76	78	70
Crisantemi	59	78	27	62	146	148
Dalie	19	-	60	78	-	-
Fresie	18	-	16	17	18	19
Garofani am.	628	406	278	118	63	36
Garof. medit.	1453	944	628	462	382	365
Gerbere	17	18	20	17	25	20
Gladioli	9	12	22	24	20	20
Iris	-	-	22	22	19	25
Orchidee	1,5	2	6	7	8	8
Rose	588	588	384	376	183	250
Strelitzie	11	-	14	17	18	-
Mazzeria	-	-	-	-	77	60

Fonte: ISTAT

Superficie in ettari

Provincia di Imperia: Superfici totali delle coltivazioni per ordine decrescente (in migliaia di mq). Confronto con le indagini precedenti.

Coltura	2005 (stima)		2000		1990		1984	
	colt.	sup	colt.	sup	colt.	sup	colt.	sup
GINESTRA		3802	1450	4547	1508	4139	960	2370
MIMOSA		3366	1679	4301	1686	4502	795	1862
ROSA A FIORE GRANDE		2929	1211	2757	1590	3482	1527	3702
EUCALYPTUS		2492	806	1466	735	1563	488	946
PITTOSPORO		1899	994	1721				
RUSCUS		1830	1133	2457	823	1533	506	906
RANUNCOLO		1590	422	684	191	251	96	127
VIBURNO		898	677	900				
ALTRE FRONDE CON FRUTTO / BACCA		500	137	174				
PIANTE GRASSE		442	142	323	124	235	153	180
ALTRE FRONDE VERDI		402	326	469	12	13	3	4
GAROFANO STANDARD		378	240	439	555	970	1214	2880
ASPARAGUS PLUMOSUS		334	376	905	531	960	736	1342
GIRASOLE		304	72	86				
STRELITZIA		294	187	330	202	313	274	483
CALENDULA		280	490	577	123	122	93	85
CRISANTEMO		275	227	186	262	246	336	550
PESCO FIORITO		250	112	216	89	162	95	162
ANEMONE		245	247	344	228	338	335	620
ARALIA		231	334	464				
VIBURNO PALLA DI NEVE		226	171	185				
AGAPANTHUS		216	155	193	140	197	119	177
PAPAVERO		216	102	186	25	30	10	12
GREVILLEA		211	159	258	200	342	102	189
ALTRI FIORI		201	223	270	299	363	88	171
FILODENDRO		201	64	110				
VIVAIO DI PIANTE DA RICOLTIVARE - GAROFANI		196	18	145	6	141	15	84
MARGHERITA		186	256	417	438	806	469	796
ORCHIDEA		162	57	140	74	126	57	51
LILIUM		147	35	99	40	88	24	67
TOTALE		28704	15366	29349	11888	23772	10674	21377


Gli ultimi dati ufficiali risalgono al 2005, e sono basati su stime effettuate dall'Ufficio Statistiche di Uclfor come aggiornamento dei dati raccolti nel corso del censimento del 2000. All'epoca in Liguria la superficie destinata ad anemone era di circa 24 ettari, praticamente tutti concentrati in provincia di Imperia.

Purtroppo, il censimento del 2010 non prevedeva una distinzione puntuale tra le colture, per cui non è stato possibile ottenere dati più aggiornati.


Le stime più recenti, risalenti al 2018, parlano di una superficie coltivata ad anemoni pari a circa 32 Ha, quindi in ripresa rispetto agli anni precedenti, e una produzione (numero di steli commercializzati) pari a circa 35 milioni di steli. Ovviamente, è bene ripetere che si tratta di dati molto indicativi.



Fatturato Asta + Deposito Novembre - Maggio



% fatturato anemone su fatturato totale Asta + deposito





Mistral Tigre



Mistral + Rarity

Cristina Bicolore



Galilea Blu



**Mistral +
Rosa shocking**



ANEMONE

Anemone coronaria, A. coronaria x hybrida

<i>Descrizione</i>	Steli fiorali lunghi che portano all'apice una corona di piccole foglie da dove emerge un fiore con sepalii petaloidi ovorati e numerosi stami a petali	
<i>Colore</i>	Bianco, rosso, blu, rosa, bicolori blu-viola, viola-bianco, rosso-bianco	
<i>Raccolta</i>	Quando i fiori sono ben formati e colorati, ma ancora alcuni i petali devono nascondere completamente il centro del fiore	
<i>Lunghezza</i>	Minimo 35 cm	
<i>Unità di confezionamento</i>	Decina (unicolor o mista) pari di terza e di piede	
<i>Assemblaggio</i>	5 unità	
<i>Involucro</i>	Plastica microforata (facoltativo)	
<i>Criterio di scelta</i>	Lunghezza dello stelo Grado di fioritura	
<i>Aspetto della pianta categoria di scelta</i>	Steli dritti e robusti con corona di foglie immediatamente sotto il singolo fiore apicale; il peduncolo focale ("occhio del fiore") non deve superare più di 2 cm; sono ammessi steli con il peduncolo piegato	
<i>Conservazione e refrigerazione</i>	4°C in acqua	
NOTE		
<ul style="list-style-type: none"> - E' consigliabile immergere gli steli in poca acqua; - la conservazione degli steli in assenza di luce permette di ritardare la fioritura; - l'impiego di imballaggio di materiali conservanti, per l'elevata sensibilità all'etere. 		

Stoccolma,
banchetto di
gala per la
premiazione
dei premi
Nobel 2018



Grazie per l'attenzione

